

受控编号：SDJC/JL-13-91-01

版本号： V1.0

编号：2481794-2026



蒙 矿管 25 01

检验检测报告



样品名称： 螺纹钢式树脂锚杆金属杆体

规格型号： MSGLW-500/22×2200

委托单位： 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司

报告日期： 2026年09月22日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、 检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、 检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、 检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、 检验检测报告涂改无效；
- 5、 对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、 委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国·内蒙古自治区·鄂尔多斯市·乌兰木伦镇·神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2481794-2026

检验检测报告

委托单位	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司		
委托单位地址			
工程名称	/		
结构部位	/		
监理单位	/		
委托人		联系电话	
见证人	/	协议号	W1426080489
样品名称	螺纹钢式树脂锚杆金属杆体	规格型号	MSGLW-500/22×2200
生产厂家		单样样量	12套
代表数量	/	样品来源	/
样品状态	杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	委托日期	2026-08-03
		样品接收日期	2026-08-03
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	委托检测
检验项目	外观、几何尺寸、杆体材料力学性能、螺母组装件承载系数、托盘承载力		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定。		
备注	本报告中涉及的样品的信息由委托方提供，其真实性由委托方负责。		

审批：王波

王波

审核：张海艳

张海艳

主检：王爱蓉

王爱蓉

2026.8.22

受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2481794-2026

样品名称		无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体		检验时间	2026. 8. 20-2026. 9. 22		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260807828	外观		杆体螺纹段无锈蚀，锚固段无油污。	符合要求	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.1
2		几何尺寸	杆体内径mm	21.8~22.4	22.2	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.2
					22.1	合格	
					22.1	合格	
					22.1	合格	
			杆体尾部螺纹长度mm	80~150	132	合格	
					135	合格	
					141	合格	
					137	合格	
			杆体长度mm	2190~2210	2200	合格	
					2203	合格	
					2201	合格	
					2200	合格	
			托盘厚度mm		10	合格	
					10	合格	
					10	合格	
					10	合格	
			托盘尺寸mm	≥ ϕ 100	145	合格	
					145	合格	
					145	合格	
					145	合格	
杆体直线度mm/m		≤2	0.4	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.3		



受控编号：SDJC/JL-13-91-01



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号:2481794-2026

检验检测报告

样品名称		无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体		检验时间		2026. 8. 20-2026. 9. 22	
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260807828	杆体材料力学性能	屈服强度MPa	≥500	556	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.4 GB/T 228.1-2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 10.1、10.2、10.3.3、12、20、22
					560	合格	
					532	合格	
			抗拉强度MPa	≥630	711	合格	
					738	合格	
					686	合格	
			断后伸长率%	≥20	32.0	合格	
					33.0	合格	
					33.5	合格	
4		螺母组装件承载系数	≥0.95	0.98	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.7	
				0.96	合格		
				1.00	合格		
5		托盘承载力kN	≥239	263	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.3.8	
				257	合格		
				255	合格		
以下空白							



附件：

受控编号：SDJC/JL-13-91-01

检验检测报告

编号：2481794-2026

树脂锚杆金属杆体检测图像资料

化验编号： H14260807828 图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	